



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области

ул. Климова, д.37, г. Ногинск, Московская обл., 142412

Тел.: (496) 515-58-10, факс: (496) 515-12-49, e-mail: noginsk@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 50290636866/502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Реутов

(место составления акта)

«05» апреля 2021г.

(время составления акта)

в 11.00 ч.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 09-683-д

по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Южная, д. 8;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Ольги Вячеславовны Богатиковой о проведении плановой выездной проверки № 09-683-д от 02.03.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» (далее МАОУ «Лицей»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" 03. 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.

"05" 04. 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4ч.


(рабочих дней/часов)

акт составлен: Ногинским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Беляевская С.К. 16.03.2020г. в 11 ч.00мин. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Горячева Татьяна Владимировна – ведущий специалист -эксперт Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Рудых Ирина Викторовна - главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «Лицей» Беляевская Светлана Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

Ответственность за выявленные нарушения

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
нарушений не выявлено

В ходе проверки установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Южная, д. 8 расположено в зоне жилой застройки города.

Осуществляют образовательную деятельность. Санитарно-эпидемиологическое заключение 50.01.05.000.М.000044.02.10 от 27.02.2010года, бессрочно. Лицензия на образовательную деятельность № 77515 от 16.05.2018г., срок действия лицензии: бессрочно.

ОГРН 1035008251761, ИНН 5041014474.

Школа расположена в отдельно стоящем четырехэтажном нежилом здании на основании свидетельства о государственной регистрации права от 21.09.2009года (оперативное управление) серия 50-НДН 061677 - здание школы общей площадью 8169.6 кв.м. Здание построено по типовому проекту в 1996 году. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2000г. серия АБ 0978361 на земельный участок, на котором размещено образовательное учреждение, общая площадь участка 18538 кв.м.

Здание типовое четырехэтажное, панельное. Подключено к городским сетям холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, электросетям. Радиаторы центрального отопления имеют ограждения. Вентиляция – приточно-вытяжная и естественная. Все помещения оборудованы окнами с фрамугами, позволяющими проводить проветривание помещений. Проветривание классов осуществляется на каждой перемене. Проветривание зон рекреации проводится во время уроков. Температурный режим соблюдается, контролируется при помощи бытовых термометров. Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами.

Выполненные ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь лабораторно-инструментальные исследования готовых блюд на микробиологические исследования № 7.2417/21 от 23 марта 2021г., № 7.2418/21 от 23 марта 2021г.

(микробиологические показатели соответствуют гигиеническим требованиям), протокол лабораторных испытаний измерения температуры горячей воды № 7.2416/21 от 19 марта 2021г. – температура воды соответствует гигиеническим нормативам.

Капитальный ремонт проведен летом 2019г.

В соответствии с проектом - представлен технический паспорт инвентарный №39 от 10.06.1996г., по которому было построено образовательное учреждение, проектная мощность (численность детей, на которую было рассчитано данное здание) составляет 844 человека. По состоянию на 16.03.2021г. фактическая численность детей (списочный состав) – 932 человек. Сформировано всего 35 классов: начальная школа - 15 классов, с 5-9 кл. - 17 классов, 2- 10 -х класса и 2- 11-й класс. Групп продленного дня – 2 (по 30 человек).

Питание и поставку пищевых продуктов осуществляет ООО «Альянс» по договору № 32009697766 от 2020г. Столовая на 150 посадочных мест. Имеется приказ «О создании бракеражной комиссии», в состав комиссии по приказу входит 5 человек. Перед входом в столовую установлены раковины для мытья рук, электрополотенца, мыло, антисептические средства для рук в наличии. Пищеблок имеет деление на производственные зоны, работает на сырье. Холодильное оборудование и технологическое оборудование в исправном состоянии. Поточность технологических процессов соблюдается. Для обработки яиц выделены отдельные емкости. Инструкция по обработке яиц вывешена. Разделочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Кухонная посуда, оборудование, разделочный инвентарь имеются в достаточном количестве, промаркированы. Рабочие столы на пищеблоке моют горячей водой с моющими средствами специальной ветошью. Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные емкости с крышками. Ежедневно емкости очищают и промывают. Генеральная уборка помещений пищеблока проводится ежемесячно. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, закреплен за каждым производственным помещением пищеблока. Хранение уборочного инвентаря для санитарного узла и производственных помещений упорядочено. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, в наличии «Прогресс», «Ника Экстра», «Ника-2». Инструкции по разведению дезинфицирующих средств имеются. Горячий цех оснащен механической приточно-вытяжной вентиляцией. Вентиляция в рабочем состоянии (акт осмотра системы вентиляции на пищеблоке представлен.)

В учреждении имеется согласованное 10 дневное меню. Меню вывешено. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медицинским работником, ведется бракеражный журнал готовых блюд. Питание учащиеся начальной школы получают 100%. Сроки реализации продуктов соблюдаются. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках. Для контроля за температурным режимом холодильников имеются термометры. Сотрудники пищеблока ежедневно осматриваются медицинской сестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений, с обязательной отметкой в журнале осмотра сотрудников пищеблока. Суточные пробы оставляются, хранят 48 часов, емкости для хранения маркируют, указывая дату и время отбора. Имеется кладовая для сыпучих продуктов и хранения овощей. Журнал температурного режима холодильных установок ведется. Технологические карты блюд представлены. На пищеблоке работают 9 сотрудников: зав.производством, 3 повара, 2 кухонных работника, 2 посудомойщика. Медицинский осмотр пройден в срок, в полном объеме, сведения о выполненных профилактических прививках против дифтерии, столбняка, кори, гепатита В представлены. Температура горячей воды на пищеблоке в моечной столовой посуды, в моечной котлов, моечная горячего цеха соответствуют требованиям.


Питьевой режим в образовательном учреждении организован с использованием бутилированной воды.


Количество сотрудников – 69, из них педагогов -51. Медицинские осмотры сотрудниками пройдены в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 302н от 12.11.2011 года « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. На всех сотрудников представлены медицинские книжки с результатами медицинского осмотра и сведениями о проведенных профилактических прививках. Все сотрудники привиты против гриппа в эпидсезон 2019-2020 гг.

Представлены:

- договор на проведение дератизации и дезинсекции №220 от 27.12.2018г. с ООО «Центр дезинфекции», акт выполненных работ представлен;
- контракт на вывоз ТБО № 0641-2020/МО от 31.12.2019г. с ООО «Хартия»;
- договор на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию здания №1-А от 31.12.2019г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Ногинского территориального
отдела  Горячева Т.В.
главный специалист-эксперт
Ногинского территориального
отдела Рудых И.В.


Осуществляли отбор проб и замеры:

Сотрудник ФФБУЗ «ЦГЭМО» Зайцева О.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МАОУ «Лицей» Беляевская Светлана Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" апреля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Беляевская Светлана Константиновна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022